
La sélection 2023







T D D I T

Qui sommes nous ?

La Société Anzile Carrelage

Créée par Ugo Anzile, ancien cycliste professionnel, en 1962, la société ANZILE carrelage est aujourd'hui dirigée par Mireille Anzile, Jean-Luc Nemeth et Matthieu Hoefler, directeur général, entourés de 13 collaborateurs.

La société est installée sur 1 hectare au sud de Metz (57) à Marly, entre Thionville et Nancy, à proximité du Luxembourg.

La Société Anzile Carrelage s'articule autour d'une salle d'exposition de 1000 m², d'un espace professionnel, dédié aux professionnels du bâtiment (artisans, promoteurs, constructeurs, pavillonneurs), regroupant les services approvisionnement, commande et prescription et d'un dépôt couvert de 5000 m²!

Désormais leader régional et reconnue par tous les professionnels de l'activité et de la pose, ANZILE Carrelage approvisionne toutes sortes de carrelages en provenance de **France**, d'**Italie**, d'**Espagne**, ainsi que du **Portugal**, et ceci parmis les marques les plus haut de gamme.

Découvrez le monde du carrelage d'aujourd'hui et de demain

Dans une recherche de nouveauté perpétuelle les créateurs, revisitent l'aspect même du carrelage en le calquant sur les autres revêtements de sols, tous adaptés aux constructions et à l'habitat d'aujourd'hui.

Le grès cérame imite ainsi à s'y méprendre le béton, le parquet mais aussi toutes sortes de pierres et le marbre.

Aussi esthétiques que pratiques, les carrelages "nouvelle génération" ont su s'adapter aux envies et aux besoins des intérieurs modernes, pour notre plus grand plaisir.

Pour **un sol original et personnalisé**, nous vous encourageons à jouer autant avec les couleurs qu'avec les nombreuses matières disponibles sur le marché.

Le service

Le conseil

une équipe compétente et dynamique pour vous donner des idées, présenter des concepts innovants et apporter les meilleurs conseils. Elle est à votre écoute et à votre disposition pour toute étude personnalisée.

Le stock

50.000 m² de carrelage en stock, des milliers de références pour vous aider à faire **les bons choix** en toute tranquillité.

La livraison

nos camions équipés de grues sillonnent la région et livrent rapidement et ponctuellement.

L'expérience

61 ans d'expérience d'une **équipe de professionnels** animés par le désir permanent de vous satisfaire.

La compétitivité

des produits de qualité sélectionnés parmi les plus grandes marques à des prix justes.

L'expo

un epace d'excéption! Notre showroom de 1000 m² donne priorité à l'accueil en créant des ambiances conviviales et chaleureuses.

Le réseau

avec notre réseau des dizaines de professionnels reconnus sont prêts à vous réaliser tous vos projets originaux!

Anzile Concept

profitez de la tva réduite à 10%!

Notre architecte donne forme
à vos rêves! Avec le concept de

"salle de bains clef en mains",
vos idées deviennent réalités.
venez découvrir votre projet
en 3d!



Sommaire

Qui sommes-nous ?	page 2
Le service	page 3
Sommaire	page 4
Édito	page 5



Collections HABITAT carrelages

Collection ANTICApage 8
Collection ANTICApage 9
Collection GARDpage 10
Collection SONATApage 11
Collection TRANSFERpage 12
Collection VERNAZZApage 13
Collection RETROpage 14
Collection LONDONpage 15
Collections TIVOLIpage 16
Collections DREAMpage 17
Collections CLOUDpage 18
Collections FLOW et BERGERACpage 19
Collections EVOQUE et FEELWOODpage 20
Collections VELOUR et WESTWOODpage 21
Collections AMBIENTI et PORTLANDpage 22
Collections PLANET et VERNAZZApage 23

Collections HABITAT sanitaires & bains

Collections MEUBLES	page 20
Collections ROBINETS	page 2
Collections RECEVEURS	page 28
Collections PAROLDE DOLICHE	page 29

Collections OUTDOOR dalles cérame & Terrasses

Collections MEMENTO	page 32
Collections BLUE SAVOY et LIMESTONE	page 33
Collections TOSKANA et WOOD MOMENT	page 34
Collections BETON et GRAVA	page 35
Collections NORDIC et NAVONA	page 36
Collections PROJECT et VALSUSA	page 37
CLAP 3D et GAZON	page 38
Conseils de pose	page 39
Plots fixes et réglables - Schémas de pose	page 40
Plots fixes et réglables	page 41
A propos de	.pages 42-43
Salle de Bains "Clés en Main"	page 44
Plan d'accés et contacts	page 45
Meubles et robinetterie	.pages 46-47







Édito

L'année 2022 fût encore une année irrégulière commencée par le conflit russo-ukrainien ce qui malheureusement a eu des répercussions sur les prix des énergies et par effet domino sur le coût des produits céramiques.

Tout au long de cette année nous avons essayé de contenir au maximum les hausses annoncées et grâce à notre expérience, notre savoir faire et notre clientèle fidèle, 2022 s'est bien passée.

Le catalogue 2023 est en plein renouveau, plusieurs industriels nous ont rejoint tant en Italie qu'en Espagne avec des produits actuels, tendances, propres à susciter vos envies et toujours à prix contenus.

11 nouveautés de sols, 13 en faïences de salle de bains, l'offre est généreuse et saura vous séduire! De même, mobilier, sanitaire et robinetterie complètent notre offre et ajoutent élégance et fonctionnalité à votre salle de bains.

Nous avons élargi notre offre et cette année nous vous proposons 2 nouveaux produits : Clap 3D, un revêtement en bois composite, naturel et clipsable et du gazon artificiel, en rouleaux, pour décorer vos terrasses et espaces extérieurs (et intérieurs...) Enfin nous avons étoffé notre collection de dalles cérame 20 mm avec des effets de matière et de format sans pareil.

61 ans d'expérience sur plus de 40 pages, un rapport qualité prix en Lorraine sans équivalent et tout ceci dans un écrin de 1000 m² aux portes de Metz.

Nous avons hâte de vous recevoir et vous présenter ces collections Habitat 2023.

Bonne lecture à tous.









COLLECTION ANTICA

COLLECTION ANTICA





ANTICA WHITE 25 X 45 CM



ANTICA SCALES TAUPE 25 X 45 CM HORS GAMME



ANTICA CIRCLES TAUPE 25 X 45 CM HORS GAMME / COMMANDE



ANTICA TAUPE 25 X 45 CM

Salle de bains



ANTICA GEOMETRIC TAUPE 25 X 45 CM HORS GAMME / COMMANDE



ANTICA HEXAGONE TAUPE 25 X 45 CM HORS GAMME / COMMANDE



ANTICA WHITE 25 X 45 CM



ANTICA BLACK 25 X 45 CM



ANTICA GREY 25 X 45 CM



ANTICA HEXAGONS 25 X 45 CM HORS GAMME / COMMANI



ANTICA GÉOMÉTRIC 25 X 45 CM HORS GAMME



ANTICA CIRCLES 25 X 45 CM HORS GAMME / COMMANDE



ANTICA SCALES 25 X 45 CM HORS GAMME

COLLECTION GARD

COLLECTION SONATA





GARD VISON 25 X 40 CM



GARD MARFIL 25 X 40 CM



GARD CENIZA 25 X 40 CM



GARD GRAFITO 25 X 40 CM



GARD TREVES VISON HORS GAMME 25 X 40 CM



GARD REMY VISON HORS GAMME / COMMA 25 X 40 CM



25 X 40 CM



GARD REMY CENIZA 25 X 40 CM





GARD REMY GRAFITO
HORS GAMME / COMMANDE
25 X 40 CM
GARD TREVES GRAFITO
HORS GAMME
25 X 40 CM



SONATA GRIS HORS GAMME 31 X 60 CM



SONATA CENIZA HORS GAMME 31 X 60 CM



SONATA BLANCO 31 X 60 CM



SONATA ALLEGRO 31 X 60 CM HORS GAMME / COMMANDE



SONATA SNAP 31 X 60 CM HORS GAMME

COLLECTION TRANSFER

COLLECTION VERNAZZA





TRANSFER MARFIL AXEL - 31 X 60 CM



TRANSFER SYRMA IRIS - 31 X 60 CM HORS GAMME



TRANSFER GRIS AXEL- 31 X 60 CM HORS GAMME / COMMANDE



TRANSFER GRIS - 31 X 60 CM



TRANSFER MARFIL- 31 X 60 CM




VERNEZZA BLANCO 20 X 50 CM



VERNEZZA NEGRO 20 X 50 CM



VERNEZZA REGIO HORS GAMME 20 X 50 CM



VERNEZZA ONA NEGRO HORS GAMME / COMMANDE 20 X 50 CM



13

VERNEZZA ONA BLANCO HORS GAMME / COMMANDE 20 X 50 CM



VERNEZZA BLANCO 45 X 45 CM





RETRO FLAKE 20 X 60 CM



RETRO LINE GREY 20 X 60 CM HORS GAMME



RETRO OLIVE 20 X 60 CM



LONDON BLANCO HORS GAMME



LONDON DUNE BLANCO HORS GAMME / COMMANDE 30 X 60 CM



LONDON HYDRO BEIGE HORS GAMME / COMMANDE 30 X 60 CM



LONDON GRIS 30 X 60 CM



LONDON DUNE GRIS HORS GAMME / COMMANDE 30 X 60 CM



LONDON HYDRO GRIS HORS GAMME 30 X 60 CM



LONDON BEIGE HORS GAMME 30 X 60 CM



LONDON DUNE BEIGE HORS GAMME / COMMANDE 30 X 60 CM

COLLECTION **DREAM**



TIVOLI MOSAÏQUE CREMA 31 X 60 CM HORS GAMME / COMMANDE



TIVOLI CREMA MATE 31 X 60 CM



TIVOLI CREMA MAT 43 X 43 CM

Salle de bains



DREAM SMOKE 20 X 50 CM



DREAM GREY 20 X 50 CM



DREAM WHITE 20 X 50 CM



DREAM NATURE 20 X 50 CM HORS GAMME



DREAM WAVE SMOKE 20 X 50 CM



DREAM WAVE GREY
20 X 50 CM
HORS GAMME / COMMANDE



DREAM WAVE WHITE 20 X 50 CM

COLLECTION CLOUD

COLLECTION FLOW





CLOUD ANTRACITE 25 X 45 CM



CLOUD GREY 25 X 45 CM



CLOUD IVORY 25 X 45 CM



CLOUD TAUPE 25 X 45 CM



CLOUD FLOWER GREY HORS GAMME 25 X 45 CM



CLOUD FLOWER TAUPE HORS GAMME 25 X 45 CM



CLOUD GEO GREY HORS GAMME / COMMAN 25 X 45 CM




CLOUD GEO TAUPE HORS GAMME / COMMAND 25 X 45 CM

COLLECTION BERGERAC




COLLECTION **EVOQUE**

COLLECTION VELOUR



COLLECTION FEELWOOD

COLLECTION WESTWOOD



COLLECTION AMBIENTI


COLLECTION **PLANET**



COLLECTION PORTLAND

COLLECTION VERNAZZA





COLLECTION MARQUIS







disponibles



Meuble

Sous vasque 2 tiroirs Plan céramique Miroir Luminaire LED 6W



COLLECTION COLONNE










2 portes pré-percées réversibles et fermetures amorties

3 étagères réglables en mélaminé blanc de 12 mm Livré monté avec fixation murale et notice d'installation



COLLECTION ROBINETTERIE PRIMO







Mitigeur lavabo Avec vidage Chromé brillant N° 69310







Barre de douche Complète avec flexible et douchette Chromé brillant N° 69356

Colonne de douche



Couleurs

disponibles

COLLECTION RECEVEUR de DOUCHE ARDOISE SOLID SURFACE

Receveur rectangle 90 x 120 cm Bonde orientable incluse

Grille acier inoxydable

Receveur carré 90 x 90 cm Bonde orientable incluse Grille acier inoxydable

Couleurs disponibles

COLLECTION PAROIS de DOUCHE **LISA**



Paroi fixe

Hauteur 2000 mm
Largeur 1200 mm
Verre Sécurit
transparent 6 mm
Finition poli brillant
avec barre de rigidité
1250 mm recoupable
Réversible




COLLECTION SANITAIRES BAIGNOIRE & WC




Bâti-support

Auto portant 4 pieds Fourni avec kit de fixations au sol Double chasse 3/6 L Plaque de commande blanche en ABS















COLLECTION 20 mm - NAVONA rectifié - 60 x 90 cm

= STOCK
DISPONIBLE

COLLECTION 10mm - VALSUSA - 30x60cm











Nouveauté CLAP! 3D et CLAP! GO

Une nouvelle façon d'habiller sa maison. Idéal pour la rénovation.


3 Gammes différentes, une dizaine de couleurs au choix, une garantie à VIE*!



Sans colle / Pose simple

3x plus résistant que le vinyle

Résistant aux UV



5 couches / Faible épaisseur / Meilleur isolation phonique (22 dB)



CONSEILS DE POSE

DALLE CÉRAME 20 mm : Simple, pratique et résistant.

Pour donner naissance à des espaces extérieurs d'une grande valeur esthétique, sans toutefois renoncer aux prestations techniques.

Un grès cérame de 20 mm d'épaisseur, inaltérable, facile à poser et à nettoyer. Une dalle assurant des prestations haut de gamme pour concevoir et pour réaliser des espaces extérieurs en toute simplicité.



Pose sur herbe

Déterminer le périmètre avec une bêche. Étaler une couche de gravier uniforme d'au moins 3 cm. Positionner la dalle de manière à ce qu'elle se trouve à une profondeur de 1 cm par rapport au niveau du sol. Compacter au marteau en caoutchouc.



Pose sur sable

Prévoir une couche de 5 à 10 cm et niveler de manière adéquate. Le lit de pose coincide avec la chape. Positionner les dalles selon le schéma défini. Il est conseillé de poser les dalles avec un joint approprié et à l'effet esthétique souhaité.



Pose sur plots

Préparez le support avec une chappe adaptée et à l'inclinaison appropriée. Imperméabiliser et prévoyez un écoulement pour les eaux de pluies. Appliquer les dalles directement sur les supports avec des entretoises afin de réaliser un joint approprié.



Pose avec colle

Procéder au montage des dalles avec une colle pour extérieur. Utiliser la technique de la double couche, recommandée pour les revêtements de sol avec un niveau de contrainte élevé.

Prévoir un joint de dilatation de 5 mm.


Le nettoyage après pose est fondamental.

PLOTS FIXES ET RÉGLABLES pour sols extérieurs surélevés




SCHÉMAS DE POSE






Quantité: 8,33 plots / m²

Format: 60 x 120 cm




Quantité: 2,78 plots / m²

Format : 30 x 120 cm



Quantité: 5,56 plots / m²





Quantité: 2,78 plots / m²

Plots fixes et réglables pour sols extérieurs surélevés

Une gamme de supports fixes et réglables pour garantir un revêtement de sol (dalles 20 mm) surélevé extérieur versatile et simple à poser.







40-70 mm 60-100 mm 90-160 mm











1-2-3 mm

Plot réglable avec tête bi-matière

- 1 Clef de réglage renforcée.
- 2 Compensateur de pente Twist TW 110.
- 3 Tête fixe en bi-matériel PP + caoutchouc anti-bruit et antiglissade.
- 4 Ailettes entaillées pour un détachement facile.
- 5 Attache tête-vis.
- 6 Vis.
- 7 Rallonge.
- 8 Système de blocage des composants.
- 9 Base d'appui.
- 10 Trou d'évacuation des eaux.


Plot réglable pour bardage vertical

Pour réalisation des angles et escaliers : clip inox pour bardage et montage sur plot standard.

















Format: 40 x 120 cm

Quantité: 4,17 plots / m²

Quantité: 6,25 plots / m²

Format: 80 x 80 cm

À propos de...

1 - Les carreaux de céramiques

Les carreaux de céramique sont des carrelages de différents formats et d'une épaisseur qui varie de **3 à 20 mm**. Ils sont obtenus à partir de mélanges d'argile, de sable et d'autres substances naturelles formés dans les dimensions désirées et cuits à très haute température. Les technologies avancées permettent de réaliser **une variété presque infinie de formats**, couleurs, surfaces et effets décoratifs.

2 - Leurs actions

Dans leur diversité, les carreaux de céramique peuvent exercer trois actions en même temps :

Esthétique : car ils participent au projet de décoration avec les autres matériaux de finitions.

Technique: Car ils sont capables de résister, sans s'abîmer ni se détériorer, aux contraintes imposées par les occupants des lieux.

Fonctionnelle: Car ils sont hygiéniques, capables de répondre de manière adéquate aux contraintes du piétinement, ingélifs, ignifuges et parfaitement insensibles aux agents atmosphériques. Parmi les nouvelles fonctionnalités, ils offrent des solutions antibactériennes, photocatalytiques et photovoltaïques.

3 - Les formes de la créativité

Le choix des formats céramique représente un pas fondamental dans le projet architectural parce qu'il contribue à caractériser le style de l'espace habité. Au-delà des carrés et des rectangles, la céramique présente différentes formes, de l'hexagone traditionnel aux formes les plus disparates étudiées par des architectes et des designers. **Infinies**, les dimensions vont des petites tesselles de mosaïque et des 10x10 et 20x20 cm classiques jusqu'aux grandes dalles céramiques, qui peuvent atteindre aujourd'hui les dimensions de 300x100 cm et même supérieures. Le sens de la pose, qui peut paraître un simple détail, représente lui aussi un choix précis de style. Au sol, les carreaux peuvent être posés droits avec des joints réguliers ou décalés. Vous pouvez choisir la pose en diagonale ou à chevrons. Au mur, vous pouvez opter pour des poses horizontales ou verticales et les parfaire, selon votre goût personnel, avec des listels et des frises décoratives.

4 - Mosaïques

Réalisées avec des tesselles et plusieurs dimensions, enrichie d'inclusions de matériaux et de pierres précieuses, **monochrome ou multicolore**, la mosaïque est un impératif de la décoration céramique. Elle peut être montée sur filet, pour revêtir également des murs bombés et des colonnes.

5 - La pose

La bonne mise en œuvre du carrelage est fondamentale pour garantir la durabilité du revêtement céramique. Si vous préparez bien le support et que vous choisissez des adhésifs et des mortiers-colles adaptés au genre de carrelage à poser et aux supports (intérieur/extérieur, mur/sol, trafic léger/lourd, etc.) vous pourrez obtenir des revêtements durables. Il est donc extrêmement important de faire appel à des poseurs qualifiés et d'utiliser des produits conformes aux réglementations nationales et internationales en vigueur.

6 - Les joints

Les joints entre les carreaux font partie intégrante du carrelage, ils contribuent à définir l'aspect esthétique mais également les performances techniques. Le choix de la largeur des joints et du produit de remplissage revêt donc une importance décisive. Les bords des carreaux dépendent du joint que vous entendez réaliser.

Les bords rectifiés permettent de juxtaposer les éléments et de réduire le joint au minimum, créant un effet de surface continue, idéale dans les contextes au style contemporain (joint minimum). Les carreaux aux bords travaillés exigent un joint plus large (plus de 2-3 mm) avec un effet de style plus traditionnel (joint ouvert).

7 - Nettoyage de fin de chantler

Le lavage à base d'acide, après la pose, est fondamental pour supprimer les résidus du chantier (colle, peinture, poussière). Ce lavage doit être effectué une fois le séchage du ciment-joint terminé, au moins 24-48 h pour les produits à prise et à séchage rapides, et toujours conformément aux indications données par les fabricants.

Bien balayer le sol et étaler le produit détartrant à l'aide d'un simple balai-brosse, laisser agir quelques minutes, intervenir énergiquement avec une éponge abrasive dans les zones les plus entartrées, ramasser les résidus avec un chiffon et rincer.

8 - Entretien ordinaire

La céramique est un matériau extrêmement facile et rapide à nettoyer. Les sols et les murs peuvent être lavés à l'eau chaude additionnée d'un simple détergent neutre, de type alcalin, facile à trouver dans le commerce.

Informations techniques

Correspondance PEI / UPEC

PEI = non attribué PEU = U2 PEI III = U2S PEI IV = U3 PEI V = U3S

U: usure due aux effets de la marche.

P: poinçonnement du au mobilier fixe ou mobile

E: comportement à regard de l'eau

C : résistance aux agents chimiques et tachants domestiques

PEI I: Revêtement de sols céramiques émaillés, pour très faibles sollicitations : salles de bains, chambres d'habitation sans liaison directe avec l'extérieur.

PEI II: Revêtements de sols céramiques émaillés, pour faibles sollicitations : appartements, salles de bains, chambres sans accès direct avec l'extérieur excepté les escaliers, paliers et autres locaux ayant une liaison direct avec l'extérieur.

PEI III: Revêtements de sols céramiques émaillés, pour sollicitations moyennes: appartements, salles de bains, chambre sans liaison directe avec l'extérieur, maisons individuelles à l'exception des cuisines (les accès vers l'extérieur devront obligatoirement être protégés par des tapis autonettoyants).

PEI IV: Revêternent de sol céramiques émaillés, pour sollicitations fortes: immeubles, maisons individuelles y compris les cuisines.

PEI V: Revêtements de sols céramiques émaillés, pour sollicitations très fortes en habitations et locaux publics ne nécessitant pas l'usage d'un grés cérame.


UTILISATION DU CARRELAGE EN ZONE SECTEUR PROFESSIONNEL SELON LA NORME DIN 51130 Angle d'inclinaison : 6° - 10° R5 Adhérence normale Angle d'inclinaison : 10° - 19° R10 Adhérence moyenne Angle d'inclinaison: 19° - 27° R11 Adhérence élevée Angle d'inclinaison: 27° - 35° R12 Forte adhérence Angle d'inclinaison : > 35° R13 Très forte adhérence

		CLASSEMENT UPEC DES LOCAUX SELON LES CRITÈRES D'USAGE			
			LOCAUX	CLASSEMENT UPEC DES LOCAUX	
SOL			USAGE PRIVATIF entrée cuisine salle de bains séjour	U2S - P2 - E1 - C0 U3 - P2 - E2 - C2 U2S - P2 - E2 - C1 U2S - P2 - E1 - C0	
		INTÉRIEUR	USAGE COLLECTIF hall d'entrée immeuble palier d'étage escalier bureau collectif	U4 - P2 - E2 - C0 U3 - P3 - E1 - C0 U3 - P3 - E1 - C0 U3 - P3 - E1 - C0	
	ار ا		USAGE COMMERCIAL magasin à faible fréquentation magasin à forte fréquentation hall public de circulation cafétéria restaurant d'entreprise	U4 - P3 - E3 - C2 U4 - P4S - E3 - C2 U4 - P4 - E3 - C2 U4 - P3 - E2 - C1 U4 - P3 - E3 - C2	
	SO		USAGE SCOLAIRE laboratoire de physique (école : 1er ou 2e cycle) hall d'une résidence d'étudiants	U3S - P3 - E2 - C1 U4 - P3 - E2 - C2	
			USAGE HOSPITALIER salle d'opération majeure salle d'examen radiologique urgences accueil salle d'attente circulations chambre de type courant chambre de réanimation ou similaire	U3 - P3 - E3 - C3 U4 - P3 - E2 - C2 U4 - P4 - E3 - C2 U4 - P4 - E3 - C2 U4 - P4 - E3 - C2 U4 - P4 - E2 - C2 U3 - P3 - E3 - C2 U3 - P3 - E3 - C2	
		USAGE INDUSTRIEL hypermarché cuisine collective	U4 - P4S - E3 - C2 U4 - P4S - E3 - C2		
		EXTÉRIEUR	USAGE PRIVATIF OU NON terrasse balcon / loggia escalier	U4 - P3 - E3 - C2 U3 - P3 - E3 - C2 U4 - P3 - E3 - C2	

UTILISATION DU CARRELAGE EN ZONE MOUILLÉE PARCOURUE PIEDS NUS					
Classement	Angle d'inclinaison selon la norme DIN 51097	Angle d'inclinaison selon la norme NF EN 13451-1			
Α	de 12 à 17,9°	12°			
В	de 18 à 23,9°	18°			
С	> 24°	24°			

Nous recommandons pour les ouvrages de sol extérieur l'utilisation de carreaux dont les propriétés antidérapantes sont au minimum R10.

42



ANZILE Concept, depuis 2006

CONÇUE PAR UN ARCHITECTE

VOTRE SALLE DE BAINS CLÉS EN MAIN



Confiez-nous votre projet...

nous vous guiderons dans l'élaboration et le choix des matériaux, mobiliers, sanitaires et accessoires.

Nous assurerons l'étude et la conception

de votre salle de bains, l'élaboration de tous les devis et le suivi des travaux de votre chantier : maîtrise des coûts et TVA réduite, respect des délais, garantie biennale, etc.


TVA RÉDUITE 0/0

Sans doute pour vous la meilleure façon


d'optimiser votre confort et votre bien-être de tous les jours.



ANZILE par autoroute



ANZILE par Metz ou la N431




ANZILE

2031 rue de Metz 57155 Marly-Frescaty - Tél. : 03 87 63 35 11 - Fax : 03 87 50 38 38 - info@anzile.fr

MAGASIN: ouvert le lundi de 13h30 à 18h, du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h, le samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h.

DÉPÔT: ouvert le lundi de 14h à 18h, du mardi au jeudi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h, le vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h, le samedi de 9h à 12h.













2031 rue de Metz - 57155 Marly - Tel. 03 87 63 35 11 - Fax 03 87 50 38 38 - info@anzile.fr - www.anzile.fr Ouvert le lundi de 13h30 à 18h, du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h, le samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h