

La sélection 2025

Collections **Carrelages**



Collections **Sanitaires & Bains**



Collections **Dalles cérame & Terrasses**



ANZILE
CARRELAGE ET SALLE DE BAINS

Collections **Habitat** ⊕

Collections **Habitat**

Qui sommes nous ?

La Société Anzile Carrelage

Créée par Ugo Anzile, ancien cycliste professionnel, en 1962, la société ANZILE carrelage est aujourd'hui dirigée par Mireille Anzile, Jean-Luc Nemeth et Matthieu Hoefler, directeurs généraux, entourés de 14 collaborateurs. La société est installée sur 1 hectare au sud de Metz (57) à Marly, entre Thionville et Nancy, à proximité du Luxembourg.

La Société Anzile Carrelage s'articule autour d'une **salle d'exposition de 1000 m²**, d'un espace professionnel, dédié aux professionnels du bâtiment (artisans, promoteurs, constructeurs, pavillonneurs), regroupant les services approvisionnement, commande et prescription et d'un **dépôt couvert de 5000 m²** !

Désormais **leader régional** et reconnue par tous les professionnels de l'activité et de la pose, ANZILE Carrelage approvisionne toutes sortes de carrelages en provenance de **France**, d'**Italie**, d'**Espagne**, ainsi que du **Portugal** et ceci parmi les marques les plus haut de gamme.

Découvrez le monde du carrelage d'aujourd'hui et de demain

Dans une **recherche de nouveauté** perpétuelle les créateurs, revisitent l'aspect même du carrelage en le calquant sur les autres revêtements de sols, tous adaptés aux constructions et à l'habitat d'aujourd'hui.

Le **grès cérame** imite ainsi à s'y méprendre le béton, le parquet mais aussi toutes sortes de pierres et le marbre.

Aussi esthétiques que pratiques, les carrelages "nouvelle génération" ont su s'adapter aux envies et aux besoins des intérieurs modernes, pour notre plus grand plaisir.

Pour un **sol original et personnalisé**, nous vous encourageons à jouer autant avec les couleurs qu'avec les nombreuses matières disponibles sur le marché.

Le service

Le conseil

Une **équipe compétente et dynamique** pour vous donner des idées, présenter des concepts innovants et apporter **les meilleurs conseils**. Elle est à votre écoute et à votre disposition pour toute **étude personnalisée**.

Le stock

50.000 m² de carrelage en stock, des milliers de références pour vous aider à faire **les bons choix** en toute tranquillité.

La livraison

Nos **camions** équipés de grues sillonnent la région et livrent **rapidement et ponctuellement**.

L'expérience

62 ans d'expérience d'une **équipe de professionnels** animés par le désir permanent de vous satisfaire.

La compétitivité

Des produits de qualité sélectionnés parmi les plus grandes marques à **des prix justes**.

L'expo

Un **espace** d'exception ! Notre show-room de 1000 m² donne priorité à **l'accueil** en créant des ambiances conviviales et chaleureuses.

Le réseau

Avec **notre réseau** des dizaines de professionnels reconnus sont prêts à vous réaliser tous **vos projets originaux** !

Anzile Concept

Profitez de la tva réduite à 10% ! **Notre architecte** donne forme à vos rêves ! Avec le concept de **"salle de bains clef en mains"**, vos idées deviennent réalités. venez découvrir **votre projet en 3d** !



Sommaire

Qui sommes-nous ?	page 2
Le service	page 3
Sommaire	page 4
Édito	page 5
Collections HABITAT carrelages	
Collection ANTICA	page 8
Collection ANTICA	page 9
Collection CHARLOTTE	page 10
Collection PASCAL	page 11
Collection LOAD	page 12
Collection ARTICO	page 13
Collection PARIS	page 14
Collection WELLS	page 15
Collection CLOUD	page 16
Collections VIOLETTE	page 17
Collections NIMES	page 18
Collections NEOS et JUST	page 19
Collection VELOUR et FEELWOOD	page 20
Collection TRILIVE	page 21
Collections HABITAT+	
Collection KAI	page 24
Collection WHITE SATIN	page 25
Collection CALACATTA	page 26
Collection IRIS	page 27
Collection EVOQUE	page 28
Collection JUSTE	page 29
Collections HORIZON	page 30
Collection SIENNA NEWSTONE	page 31
Collection PRIM RUSTIC	page 32
Collection MEET ME	page 33
Collections HABITAT sanitaires & bains	
Collections MEUBLES	page 36
Collections ROBINETS	page 37
Collections RECEVEURS	page 38
Collections PAROI DE DOUCHE	page 39
Collections OUTDOOR dalles cérame & Terrasses	
Collections TOSKANA et SIENNA	page 42
Collections BLUE SAVOY et LIMESTONE	page 43
Collections SILVERQUARTZ et WOOD MOMENTS	page 44
Collections BÉTON et GRAVA	page 45
Collections NORDIC et NAVONA	page 46
Collections SUPRÊME MEMORIES	page 47
Collections STONE et BROOKLYN	page 48
Collections TIMBER NOCE et VALSUSA	page 49
Lames, gazon et conseils de pose	pages 50-51
Anzile Façonnage	pages 52-53
Plots fixes / réglables et lambourdes	pages 54-55
A propos de	pages 56-57
Salle de Bains "Clés en Main"	page 58
Plan d'accès et contacts	page 59



Édito

2024 se termine avec peut-être quelques incertitudes sur une relance économique fiable pour 2025. Mais, 63 ans de présence dans le monde de la céramique nous ont appris que l'optimisme et l'enthousiasme sont dans notre ADN.

Découvrez dans notre édition 2025, nos nouvelles collections belles et fonctionnelles. Vous visiterez au fil de ces pages **une offre plus que complète** mêlant harmonie et technologie, ceci à la pointe de la mode actuelle imaginée par les plus grandes marques italiennes, espagnoles et européennes.

Habitat et Habitat Plus seront en 2025 nos fers de lance pour continuer à imprimer notre savoir faire régional. A ces collections, sont désormais présent, de nouveaux matériaux tels que les dalles minérales et les gazons synthétiques véritables innovations, plébiscitées par nos clients.

L'atelier de découpe inauguré en 2024 est en plein essor et nous assure **le service premium** qui nous manquait. Désormais, plinthes, margelles, escalier et autre tête de muret sont à façon dans **un atelier ultra moderne**.

Avec nos partenaires industriels, nous avons réussi à contenir une nouvelle fois des prix compétitifs et harmonisés. **La richesse de l'offre carrelage et sanitaire Anzile** est sans doute **la plus étoffée de la région**. 63 ans d'expérience c'est un atout majeur !...

Cette collection disséminée au sein d'**un showroom de plus de 1000 m²** aux portes de Metz, vous attend pour que nous partagions ensemble **votre rêve céramique**.

À bientôt !

60^{ANS}
1962-2022
ANZILE



Matthieu Hoefler
Directeur Général Associé

Collections Habitat **Carrelages**

Découvrez le monde du carrelage d'aujourd'hui et de demain.

Dans une recherche de nouveauté perpétuelle les créateurs, revisitent l'aspect même du carrelage en le calquant sur les autres revêtements de sols, tous adaptés aux constructions et à l'habitat d'aujourd'hui.

La céramique imite ainsi à s'y méprendre le béton, le parquet mais aussi toutes les sortes de pierres, le marbre.

Aussi esthétiques que pratiques, les carrelages nouvelle génération ont su s'adapter aux envies et aux besoins des intérieurs modernes pour notre plus grand plaisir.

Pour un sol original et personnalisé, nous vous encourageons à jouer autant avec les couleurs qu'avec les nombreuses matières disponibles sur le marché.

Venez découvrir notre collection complète en magasin.





ANTICA WHITE
25 X 45 CM



ANTICA SCALES TAUPE
25 X 45 CM
HORS GAMME



ANTICA CIRCLES TAUPE
25 X 45 CM
HORS GAMME / COMMANDE



ANTICA WHITE
25 X 45 CM



ANTICA BLACK
25 X 45 CM



ANTICA GREY
25 X 45 CM



ANTICA TAUPE
25 X 45 CM



ANTICA GEOMETRIC TAUPE
25 X 45 CM
HORS GAMME



ANTICA HEXAGONE TAUPE
25 X 45 CM
HORS GAMME / COMMANDE



ANTICA HEXAGONS
25 X 45 CM
HORS GAMME / COMMANDE



ANTICA GÉOMÉTRIC
25 X 45 CM
HORS GAMME



ANTICA CIRCLES
25 X 45 CM
HORS GAMME / COMMANDE



ANTICA SCALES GREY
25 X 45 CM
HORS GAMME



CHARLOTTE BLANC
20 X 60 CM



CHARLOTTE MARENGO
20 X 60 CM



CHARLOTTE DÉCOR GÉO
20 X 60 CM HORS GAMME



PASCAL BLANC
25 X 40 CM



PASCAL CRÈME
25 X 40 CM



PASCAL GRAPHITE
25 X 40 CM



PASCAL GRIS
25 X 40 CM



LOAD TAUPE
20 X 60 CM



LOAD BONE
20 X 60 CM



LOAD VÉGÉTAL BONE
20 X 60 CM
HORS GAMME



ARTICO ONDAS
20 X 60 CM
HORS GAMME



ARTICO WHITE
20 X 60 CM



MINERVA WHITE
45 X 45 CM



PARIS COBRE
25 X 50 CM



PARIS BLANCO
25 X 50 CM



WELLS CREAM
30,5 X 60,5 CM



WELLS LIGHT GREY
30,5 X 60,5 CM



PARIS BEIGE
25 X 50 CM



PARIS ACERO
25 X 50 CM



WELLS CREAM DÉCOR
30,5 X 60,5 CM
HORS GAMME



WELLS LIGHT GREY DÉCOR
30,5 X 60,5 CM
HORS GAMME



Salle de bains



CLOUD ANTRACITE
25 X 45 CM



CLOUD GREY
25 X 45 CM



CLOUD IVORY
25 X 45 CM



CLOUD TAUPE
25 X 45 CM



CLOUD FLOWER GREY
25 X 45 CM
HORS GAMME



CLOUD FLOWER TAUPE
25 X 45 CM
HORS GAMME




CLOUD GEO GREY
25 X 45 CM
HORS GAMME



CLOUD GEO TAUPE
25 X 45 CM
HORS GAMME



VIOLETTE BLANCO
25 X 40 CM



VIOLETTE NOIR
25 X 40 CM



VIOLETTE CREAM
25 X 40 CM



VIOLETTE TAUPE
25 X 40 CM



NIMES BLANCO
60 x 60 CM



NIMES GRIS
60 x 60 CM



NIMES BEIGE
60 x 60 CM





Collections **Habitat**

Découvrez HABITAT PLUS, le monde du carrelage d'aujourd'hui et de demain.

Dans une recherche de nouveauté perpétuelle les créateurs, revisitent l'aspect même du carrelage en le calquant sur les autres revêtements de sols, tous adaptés aux constructions et à l'habitat d'aujourd'hui.

La céramique imite ainsi à s'y méprendre le béton, le parquet mais aussi toutes les sortes de pierres, le marbre.

Aussi esthétiques que pratiques, les carrelages nouvelle génération ont su s'adapter aux envies et aux besoins des intérieurs modernes, pour notre plus grand plaisir.

Pour un sol original et personnalisé, nous vous encourageons à jouer autant avec les couleurs qu'avec les nombreuses matières disponibles sur le marché.

HABITAT PLUS, notre nouvelle vitrine céramique destinée à toute notre clientèle en recherche de produits haut de gamme.

Venez découvrir notre collection complète en magasin.





KAI WHITE MAT
31,6 X 100 CM




KAI PEARL DÉCOR MAT
31,6 X 100 CM **HORS GAMME**



WHITE SATIN STRUCTURE RIBERO
60 X 30 CM **HORS GAMME SUR COMMANDE**



WHITE SATIN VELEZ
60 X 30 CM **HORS GAMME**



WHITE SATIN WHITE
60 X 30 CM




CALACATTA DELICATTO
29,5 X 90 CM




CALACATTA DELICATTO DÉCOR
29,5 X 90 CM HORS GAMME



CALACATTA DELICATTO
59,5 X 59,5 CM



IRIS WHITE MAT
29,5 X 59,5 CM



IRIS WHITE MAT DÉCOR
29,5 X 59,5 CM HORS GAMME

Pièce de vie



EVOQUE SABIA
60 X 60 CM



JUSTE PEARL
80 X 80 CM



JUSTE ASH
80 X 80 CM



HORIZON LIGHT
59,5 X 119,2 CM



HORIZON WHITE
59,5 X 119,2 CM



Pièce de vie



NEW STONE GRAPHITE
60 X 60 CM



SIENNA CREAM
60 X 60 CM





PRIM GREY
120 X 20 CM



RUSTIC BRONZE
120 X 20 CM



RUSTIC CHOCOLAT
120 X 20 CM



MEET ME GRYS MAT
60 X 60 CM

Collections Habitat **Sanitaires & Bains**

Dans une salle de bains, l'élément architectural par excellence, c'est le mobilier recevant vasques ou lavabo.

C'est une liberté esthétique et fonctionnelle qui invite à assembler meubles, colonnes et autre caissons tiroir en une farandole colorée ou matériaux et finitions jouent les tendances d'aujourd'hui.


Laque, bois cuir métal ou verre, l'univers du meuble salle de bains est immense et nos collections rempliront de bonheur la clientèle.

Nos mobiliers sauront allier la décoration au confort pratique dans le respect de votre budget.

Venez découvrir notre collection complète en magasin.



COLLECTION MARQUIS



Meuble
Sous vasque
2 tiroirs
Plan céramique
Miroir
Luminaire LED 6W

Couleurs disponibles



COLLECTION ROBINETTERIE

Mitigeur lavabo
Avec vidage
Chromé brillant - NF
Garanti 8 ans
N° PE 22151



Mitigeur douche
Chromé brillant - NF
Garanti 8 ans
N° PE 40151



Mitigeur bain douche
Chromé brillant - NF
Garanti 8 ans
N° PE 10751

Kit douchette
DKTALIN
Chromé brillant
Garantie 2 ans



Barre de douche
Complète avec flexible
et douchette 3 jets
Chromé brillant
Garantie 2 ans
N° MC25351

Colonne de douche
Complète avec mitigeur
thermostatique mural apparent
flexible douchette monojet
Pomme de tête Ø 250 mm
Chromé brillant
N° 61157




COLLECTION COLONNE



1 porte pré-percée
réversible et fermeture amortie
2 étagères réglables
en mélaminé blanc de 12 mm
Livré monté avec fixation murale
et notice d'installation




2 portes pré-percées
réversibles et fermetures amorties
3 étagères réglables
en mélaminé blanc de 12 mm
Livré monté avec fixation murale et notice d'installation




Couleurs disponibles





Receveur rectangle 90 x 120 cm
Bonde orientable incluse
Grille acier inoxydable



Receveur carré 90 x 90 cm
Bonde orientable incluse
Grille acier inoxydable



Couleurs disponibles



Paroi fixe
Hauteur 2000 mm
Largeur 1200 mm
Verre Sécurit transparent 6 mm
Finition poli brillant
avec barre de rigidité
1250 mm recoupable
Réversible



COLLECTION SANITAIRES **WC**



**Pack WC suspendu
chasse tourbillon ALIZÉ**

Cuvette en porcelaine vitrifiée
carénée. Fixations cachées
Abattant ultra-fin déclinable,
frein de chute avec charnières en inox.
Dimensions : 54,5 x 36 cm
Blanc brillant



Bâti-support

Auto portant 4 pieds
Fourni avec kit
de fixations au sol
Double chasse 3/6 L
Plaque de commande
blanche en ABS



Collections **Dalles cérames & Terrasses**

Chapitre dédié aux dalles cérames extérieures, la nouvelle tendance des revêtements OUTDOOR pour terrasse, jardin, piscine et accès.

Fabriquées de façon identique que les grès cérames traditionnels, leur particularité réside dans leur épaisseur de 10 et 20 mm.

Toutes nos dalles 20 mm sont normalisées UPEC F+. Ce label garantit leur bon usage en extérieur.

Ingelives, résistantes aux ultraviolets, très faciles d'entretien, sans crainte des mousses et résidus végétaux, ces dalles cérames sauront charmer vos extérieurs par leur diversité de coloris, de texture et de format.

Elles peuvent être collées avec un mortier colle adapté, posées sur sable, sur gravier ou sur plots et servir de "pas japonais" sur les gazons.

Venez découvrir notre collection complète en magasin.



COLLECTION 20 mm - **TOSKANA** rectifié - 120 x 60 cm et 60 x 60 cm




COLLECTION 20 mm - **BLUE SAVOY** rectifié - 120 x 60 cm

● = STOCK
DISPONIBLE



COLLECTION 20 mm - **SIENNA** rectifié - 60 x 60 cm



COLLECTION 20 mm - **LIMESTONE** rectifié - 120 x 60 cm

● = STOCK
DISPONIBLE



COLLECTION 20 mm - **SILVERQUARTZ** rectifié - 60x120 cm



SILVERQUARTZ
WHITE 60 x 120 cm



SILVERQUARTZ
GREY 60 x 120 cm

COLLECTION 20 mm - **BÉTON 2.0** rectifié - 60x60 cm



BÉTON GREY LIGHT
60 x 60 cm




BÉTON WHITE
60 x 60 cm



BÉTON DARK
60 x 60 cm

COLLECTION 20 mm - **WOOD MOMENTS** rectifié - 60x60 cm

● = STOCK
DISPONIBLE



WOOD MOMENTS
CREAM 60 x 60 cm



WOOD MOMENTS
BROWN 60 x 60 cm

COLLECTION 20 mm - **GRAVA** rectifié - 60x60 cm

● = STOCK
DISPONIBLE



GRAVA GREY
60 x 60 cm



GRAVA GRAPHITE
60 x 60 cm

COLLECTION 20 mm - **NORDIC** rectifié - 30 x 120 cm

● = STOCK
DISPONIBLE



COLLECTION 20 mm - **NAVONA** rectifié - 60 x 90 cm

● = STOCK
DISPONIBLE



COLLECTION 20 mm - **SUPRÊME MEMORIES** rectifié - 120 x 60 cm



COLLECTION 20 mm - **STONE** rectifié - 120 x 120 cm



COLLECTION 10 mm - **TIMBER NOCE** - 20x80cm non rectifié

● = STOCK
DISPONIBLE



COLLECTION 20 mm - **BROOKLYN** rectifié - 100 x 100 cm



COLLECTION 10 mm - **VALSUSA** - 30x60cm non rectifié

● = STOCK
DISPONIBLE



Lames en pierre composite



Waterproof

Antistatique

Antibruit

CONSEILS DE POSE

DALLE CÉRAME 20 mm : Simple, pratique et résistant.

Pour donner naissance à des espaces extérieurs d'une grande valeur esthétique, sans toutefois renoncer aux prestations techniques.

Un grès cérame de 20 mm d'épaisseur, inaltérable, facile à poser et à nettoyer. Une dalle assurant des prestations haut de gamme pour concevoir et pour réaliser des espaces extérieurs en toute simplicité.



Pose sur herbe

Déterminer le périmètre avec une bêche.
Étaler une couche de gravier uniforme d'au moins 3 cm.
Positionner la dalle de manière à ce qu'elle se trouve à une profondeur de 1 cm par rapport au niveau du sol.
Compacter au marteau en caoutchouc.

Pose sur sable

Prévoir une couche de 5 à 10 cm et niveler de manière adéquate. Le lit de pose coïncide avec la chape.
Positionner les dalles selon le schéma défini.
Il est conseillé de poser les dalles avec un joint approprié et à l'effet esthétique souhaité.



Pose sur plots

Préparez le support avec une chape adaptée et à l'inclinaison appropriée. Imperméabiliser et prévoyez un écoulement pour les eaux de pluies.
Appliquer les dalles directement sur les supports avec des entretoises afin de réaliser un joint approprié.


Pose avec colle

Procéder au montage des dalles avec une colle pour extérieur. Utiliser la technique de la double couche, recommandée pour les revêtements de sol avec un niveau de contrainte élevé.
Prévoir un joint de dilatation de 5 mm.
Le nettoyage après pose est fondamental.

Gazon artificiel en rouleaux

Naturellement mieux ! Économisez du temps, des ressources et des soucis avec une solution de qualité pour une pelouse verte toute l'année.






ANZILE Façonnage : le carrelage à votre mesure.

ANZILE Façonnage répond à tous les besoins des acteurs du marché de la céramique. Un service flexible et de proximité, des délais courts, des outils de production pluriels (artisanal et industriel), un savoir-faire pointu.

ANZILE Façonnage propose des produits techniques et design qui correspondent également aux réglementations actuelles et à venir sur l'accessibilité dans les établissements recevant du public (ERP).

ANZILE Façonnage Nous étudions toute demande, confiez nous votre projet... Nos techniciens ont la réponse. Machine de dernière génération avec recyclage des eaux usées par système gravitationnel éco responsable.




PLOTS FIXES ET RÉGLABLES pour sols extérieurs surélevés




SCHÉMAS DE POSE

Format : 20 x 120 cm




Quantité : 8,33 plots / m²

Format : 30 x 120 cm




Quantité : 5,56 plots / m²

Format : 40 x 120 cm




Quantité : 4,17 plots / m²

Format : 60 x 120 cm




Quantité : 2,78 plots / m²

Format : 60 x 60 cm



Quantité : 2,78 plots / m²

Format : 80 x 80 cm



Quantité : 6,25 plots / m²

Plots fixes et réglables pour sols extérieurs surélevés

Une gamme de supports fixes et réglables pour garantir un revêtement de sol (dalles 20 mm) surélevé extérieur versatile et simple à poser.



Plots réglables (avec tête fixe / autonivellante)

- 1 - Clef de réglage renforcée.
- 2 - Compensateur de pente Twist TW 110.
- 3 - Tête fixe en bi-matériau PP + caoutchouc anti-bruit et antiglissade.
- 4 - Ailettes entaillées pour un détachement facile.
- 5 - Attache tête-vis.
- 6 - Vis.
- 7 - Rallonge.
- 8 - Système de blocage des composants.
- 9 - Base d'appui.
- 10 - Trou d'évacuation des eaux.


Une gamme de supports fixes et réglables pour garantir un revêtement de sol (dalles 20 mm) surélevé extérieur versatile et simple à poser. Hauteur de plot de 10mm à 150mm.

Lambourdes (Sous-structure en aluminium)

La pose en extérieur des dalles en céramique représente une solution de revêtement de grand charme, d'élégance et de fort impact esthétique, et, elle peut être exécutée sans aucun problème à travers le système de pose surélevée sur une sous-structure à lambourdes en aluminium.

Grâce à la tête qui loge la lambourde en aluminium nous pouvons garantir d'excellents résultats en termes de sécurité, rapidité de pose et stabilité du plan de piétement. La tête des plots en effet accueille naturellement les lambourdes en aluminium grâce aux ailettes orientées parallèlement au sens des lambourdes, qui en permettent l'ancrage de façon simple et fiable. En même temps que l'emploi des lambourdes en aluminium il faut aussi utiliser le caoutchouc anti-bruit, un accessoire fondamental pour ce type de pose.

Solutions différentes pour d'innombrables nécessités : un système toujours mis à jour, au pas avec les nouveaux formats qui souvent demandent des systèmes surélevés plus performants et un degré très élevé de versatilité.



1 - Les carreaux de céramiques

Les carreaux de céramique sont des carrelages de différents formats et d’une épaisseur qui varie de **3 à 20 mm**. Ils sont obtenus à partir de mélanges d’argile, de sable et d’autres substances naturelles formés dans les dimensions désirées et cuits à très haute température. Les technologies avancées permettent de réaliser **une variété presque infinie de formats**, couleurs, surfaces et effets décoratifs.

2 - Leurs actions

Dans leur diversité, les carreaux de céramique peuvent exercer trois actions en même temps :
Esthétique : car ils participent au projet de décoration avec les autres matériaux de finitions.
Technique : Car ils sont capables de résister, sans s’abîmer ni se détériorer, aux contraintes imposées par les occupants des lieux.
Fonctionnelle : Car ils sont hygiéniques, capables de répondre de manière adéquate aux contraintes du piétinement, ingélifs, ignifuges et parfaitement insensibles aux agents atmosphériques. Parmi les nouvelles fonctionnalités, ils offrent des solutions antibactériennes, photocatalytiques et photovoltaïques.

3 - Les formes de la créativité

Le choix des formats céramique représente un pas fondamental dans le **projet architectural** parce qu’il contribue à caractériser le style de l’espace habité. Au-delà des carrés et des rectangles, la céramique présente **différentes formes**, de l’hexagone traditionnel aux formes les plus disparates étudiées par des architectes et des designers. **Infinies**, les dimensions vont des petites tesselles de mosaïque et des 10x10 et 20x20 cm classiques jusqu’aux grandes dalles céramiques, qui peuvent atteindre aujourd’hui les dimensions de 300x100 cm et même supérieures.
Le sens de la pose, qui peut paraître un simple détail, représente lui aussi un choix précis de style. Au sol, les carreaux peuvent être posés droits avec des **joints réguliers ou décalés**. Vous pouvez choisir la pose en diagonale ou à chevrons. Au mur, vous pouvez opter pour des **poses horizontales ou verticales** et les parfaire, selon votre goût personnel, avec des listels et des frises décoratives.

4 - Mosaïques

Réalisées avec des tesselles et plusieurs dimensions, enrichie d’inclusions de matériaux et de pierres précieuses, **monochrome ou multicolore**, la mosaïque est un impératif de la décoration céramique. Elle peut être montée sur filet, pour revêtir également des murs bombés et des colonnes.

5 - La pose

La bonne mise en œuvre du carrelage est fondamentale pour garantir la durabilité du revêtement céramique. Si vous **préparez bien le support** et que vous choisissez des adhésifs et des mortiers-colles adaptés au genre de carrelage à poser et aux supports (intérieur/extérieur, mur/sol, trafic léger/lourd, etc.) vous pourrez obtenir des revêtements durables. Il est donc extrêmement important de faire appel à **des poseurs qualifiés** et d’utiliser **des produits conformes** aux réglementations nationales et internationales en vigueur.

6 - Les joints

Les joints entre les carreaux font partie intégrante du carrelage, ils contribuent à **définir l’aspect esthétique** mais également les performances techniques. Le choix de la largeur des joints et du produit de remplissage revêt donc **une importance décisive**. Les bords des carreaux dépendent du joint que vous entendez réaliser. Les bords rectifiés permettent de juxtaposer les éléments et de réduire le joint au minimum, créant un effet de surface continue, idéale dans les contextes au **style contemporain** (joint minimum). Les carreaux aux bords travaillés exigent un joint plus large (plus de 2-3 mm) avec un effet de **style plus traditionnel** (joint ouvert).

7 - Nettoyage de fln de chantler

Le lavage à base d’acide, après la pose, est **fondamental pour supprimer les résidus du chantier** (colle, peinture, poussière). Ce lavage doit être effectué une fois le séchage du ciment-joint terminé, au moins 24-48 h pour les produits à prise et à séchage rapides, et toujours conformément aux indications données par les fabricants. **Bien balayer** le sol et étaler le produit détartrant à l’aide d’un simple balai-brosse, **laisser agir** quelques minutes, intervenir énergiquement avec une éponge abrasive dans les zones les plus entartrées, ramasser les résidus avec un chiffon et rincer.

8 - Entretien ordinaire

La céramique est un matériau extrêmement **facile et rapide à nettoyer**. Les sols et les murs peuvent être lavés à l’eau chaude additionnée d’un simple **détergent neutre**, de type alcalin, facile à trouver dans le commerce.

Correspondance PEI / UPEC

PEI = non attribué
PEU = U2
PEI III = U2S
PEI IV = U3
PEI V = U3S

U : usure due aux effets de la marche.
P : poinçonnement du au mobilier fixe ou mobile
E : comportement à regard de l’eau
C : résistance aux agents chimiques et tachants domestiques


PEI I : Revêtement de sols céramiques émaillés, pour très faibles sollicitations : salles de bains, chambres d’habitation sans liaison directe avec l’extérieur.
PEI II : Revêtements de sols céramiques émaillés, pour faibles sollicitations : appartements, salles de bains, chambres sans accès direct avec l’extérieur excepté les escaliers, paliers et autres locaux ayant une liaison direct avec l’extérieur.
PEI III : Revêtements de sols céramiques émaillés, pour sollicitations moyennes : appartements, salles de bains, chambre sans liaison directe avec l’extérieur, maisons individuelles à l’exception des cuisines (les accès vers l’extérieur devront obligatoirement être protégés par des tapis autonettoyants).
PEI IV : Revêternent de sol céramiques émaillés, pour sollicitations fortes : immeubles, maisons individuelles y compris les cuisines.
PEI V : Revêtements de sols céramiques émaillés, pour sollicitations très fortes en habitations et locaux publics ne nécessitant pas l’usage d’un grés cérame.

CLASSEMENT UPEC DES LOCAUX SELON LES CRITÈRES D’USAGE		
	LOCAUX	CLASSEMENT UPEC DES LOCAUX
SOL INTÉRIEUR	USAGE PRIVATIF entrée cuisine salle de bains séjour	U2S - P2 - E1 - C0 U3 - P2 - E2 - C2 U2S - P2 - E2 - C1 U2S - P2 - E1 - C0
	USAGE COLLECTIF hall d’entrée immeuble palier d’étage escalier bureau collectif	U4 - P2 - E2 - C0 U3 - P3 - E1 - C0 U3 - P3 - E1 - C0 U3 - P3 - E1 - C0
	USAGE COMMERCIAL magasin à faible fréquentation magasin à forte fréquentation hall public de circulation cafétéria restaurant d’entreprise	U4 - P3 - E3 - C2 U4 - P4S - E3 - C2 U4 - P4 - E3 - C2 U4 - P3 - E2 - C1 U4 - P3 - E3 - C2
	USAGE SCOLAIRE laboratoire de physique (école ; 1 ^{er} ou 2 ^e cycle) hall d’une résidence d’étudiants	U3S - P3 - E2 - C1 U4 - P3 - E2 - C2
	USAGE HOSPITALIER salle d’opération majeure salle d’examen radiologique urgences accueil salle d’attente circulations chambre de type courant chambre de réanimation ou similaire	U3 - P3 - E3 - C3 U4 - P3 - E2 - C2 U4 - P4 - E3 - C2 U4 - P4 - E3 - C2 U4 - P4 - E3 - C2 U4 - P4 - E2 - C2 U3 - P3 - E3 - C2 U3 - P3 - E3 - C2
	USAGE INDUSTRIEL hypermarché cuisine collective	U4 - P4S - E3 - C2 U4 - P4S - E3 - C2
EXTÉRIEUR	USAGE PRIVATIF OU NON terrasse balcon / loggia escalier	U4 - P3 - E3 - C2 U3 - P3 - E3 - C2 U4 - P3 - E3 - C2

UTILISATION DU CARRELAGE EN ZONE SECTEUR PROFESSIONNEL SELON LA NORME DIN 51130		
R5	Angle d’inclinaison : 6° - 10° Adhérence normale	
R10	Angle d’inclinaison : 10° - 19° Adhérence moyenne	
R11	Angle d’inclinaison : 19° - 27° Adhérence élevée	
R12	Angle d’inclinaison : 27° - 35° Forte adhérence	
R13	Angle d’inclinaison : > 35° Très forte adhérence	

UTILISATION DU CARRELAGE EN ZONE MOUILLÉE PARCOURUE PIEDS NUS			
Classement	Angle d’inclinaison selon la norme DIN 51097	Angle d’inclinaison selon la norme NF EN 13451-1	
A	de 12 à 17,9°	12°	
B	de 18 à 23,9°	18°	
C	> 24°	24°	

Nous recommandons pour les ouvrages de sol extérieur l’utilisation de carreaux dont les propriétés antidérapantes sont au minimum R10.



ANZILE Concept, depuis 2006

CONÇUE PAR UN ARCHITECTE

VOTRE SALLE DE BAINS CLÉS EN MAIN



Confiez-nous votre projet...

nous vous guiderons dans l'élaboration et le choix des matériaux, mobiliers, sanitaires et accessoires.

Nous assurerons l'étude et la conception

de votre salle de bains, l'élaboration de tous les devis et le suivi des travaux de votre chantier : maîtrise des coûts et TVA réduite, respect des délais, garantie biennale, etc.


Sans doute pour vous la meilleure façon

d'optimiser votre confort et votre bien-être de tous les jours.


**TVA
RÉDUITE
10%**

ANZILE
CONCEPT

ANZILE par autoroute



ANZILE par Metz ou la N431



ANZILE

2031 rue de Metz 57155 Marly-Frescaty - Tél. : 03 87 63 35 11 - Fax : 03 87 50 38 38 - info@anzile.fr

www.anzile.fr   

MAGASIN : ouvert le lundi de 13h30 à 18h,
du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h,
le samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h.

DÉPÔT : ouvert le lundi de 14h à 18h, du mardi au jeudi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h,
le vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h, le samedi de 9h à 12h.



Collections

Collections

Habitat ⊕

gaph.fr