

La sélection 2026

Collections **Dalles céramiques & Terrasses**



Qui sommes nous ?

La Société Anzile Carrelage

Créée par Ugo Anzile, ancien cycliste professionnel, en 1962, la société ANZILE carrelage est aujourd’hui dirigée par Mireille Anzile, Jean-Luc Nemeth et Matthieu Hoefer, directeurs généraux, entourés de 11 collaborateurs.

La société est installée sur 1 hectare au sud de Metz (57) à Marly, entre Thionville et Nancy, à proximité du Luxembourg.

La Société Anzile Carrelage s’articule autour d’une **salle d’exposition de 1000 m²**, d’un espace professionnel, dédié aux professionnels du bâtiment (artisans, promoteurs, constructeurs, pavillonneurs), regroupant les services approvisionnement, commande et prescription et d’un **dépôt couvert de 5000 m²** !

Désormais leader régional et reconnue par tous les professionnels de l’activité et de la pose, ANZILE Carrelage approvisionne toutes sortes de carrelages en provenance de **France, d’Italie, d’Espagne**, ainsi que du **Portugal** et ceci parmi les marques les plus haut de gamme.

Découvrez le monde du carrelage d’aujourd’hui et de demain

Dans une recherche de nouveauté perpétuelle les créateurs, revisitent l’aspect même du carrelage en le calquant sur les autres revêtements de sols, tous adaptés aux constructions et à l’habitat d’aujourd’hui.

Le grès cérame imite ainsi à s’y méprendre le béton, le parquet mais aussi toutes sortes de pierres et le marbre.

Aussi esthétiques que pratiques, les carrelages “nouvelle génération” ont su s’adapter aux envies et aux besoins des intérieurs modernes, pour notre plus grand plaisir.

Pour un sol original et personnalisé, nous vous encourageons à jouer autant avec les couleurs qu’avec les nombreuses matières disponibles sur le marché.

Le service

Le conseil

Une équipe compétente et dynamique pour vous donner des idées, présenter des concepts innovants et apporter **les meilleurs conseils**. Elle est à votre écoute et à votre disposition pour toute **étude personnalisée**.

Le stock

50.000 m² de carrelage en stock, des milliers de références pour vous aider à faire **les bons choix** en toute tranquillité.

La livraison

Nos camions équipés de grues sillonnent la région et livrent **rapidement** et **ponctuellement**.

L’expérience

64 ans d’expérience d’une **équipe de professionnels** animés par le désir permanent de vous satisfaire.

La compétitivité

Des produits de qualité sélectionnés parmi les plus grandes marques à **des prix justes**.

L’expo

Un espace d’exception ! Notre show-room de 1000 m² donne priorité à **l’accueil** en créant des ambiances conviviales et chaleureuses.

Le réseau

Avec notre réseau des dizaines de professionnels reconnus sont prêts à vous réaliser tous **vos projets originaux** !

Anzile Concept

Profitez de la tva réduite à 10% ! **Notre architecte** donne forme à vos rêves ! Avec le concept de **“salle de bains clef en mains”**, vos idées deviennent réalité. venez découvrir **votre projet en 3d** !



Sommaire

Qui sommes-nous ?	page 2
Le service	page 3
Sommaire.....	page 4
Édito.....	page 5

Collection Terasses

Collection BÉTON et GRAVA	page 8
Collection DOUBLE PLAIN et SALENTO.....	page 9
Collection NAVONA et WOOD MOMENTS	page 10
Collection NORDIC et VALSUSA.....	page 11
Collection TOSKANA et BLUE SAVOY.....	page 12
Collection LIMESTONE et PIETRA DI SICILIA	page 13
Collection BROOKLYN et TIVOLI	page 14
Collection MONTRÉAL et FRAMEWORK	page 15
Collection STONE et MINÉRAL.....	page 16
Conseils de pose.....	page 17
Anzile Façonnage	page 18 - 19
Plots fixes / réglages et lambournes	page 20 - 21
Salle de bains "Clés en Main"	page 22
Plan d'accès et contacts	page 23



Édito

Cet été, la terrasse ne se contente plus d'être un prolongement de la maison : elle **devient centrale**. On y **reçoit**, on y **travaille** au soleil, on y **regarde** les enfants **jouer**, on y **dîne** jusqu'à la nuit tombée. Dans ce contexte, nous avons imaginé **notre collection 2026** comme une réponse contemporaine à ces nouveaux usages.

Au centre de cette gamme : des **dalles en grès cérame pleine masse de 20 mm**, posables sur plots, plots réglables ou plots à plots, sans colle ni jointure visible. **La pose rapide et réversible** séduit autant les particuliers que les professionnels, tandis que **la résistance exceptionnelle** (R11 antidérapant, gel/dégel, charges lourdes, UV) garantit **une sérénité totale** pendant de longues années.

Côté esthétique, nous avons suivi les grandes tendances 2026 : authenticité et matières brutes revisitées avec élégance.

Les nuances terracotta et argile réchauffent l'ambiance méditerranéenne, associées à des effets pierre légèrement texturés.

Les beiges sable, taupe et greiges créent une continuité douce avec le jardin.

Les gris minéraux et anthracites profonds restent indémodables pour un style contemporain affirmé.

Les imitations bois ultra-réalistes (chêne vieilli, teck patiné, bois flotté) apportent chaleur sans les contraintes d'entretien du bois naturel.

Quelques **touches audacieuses** avec des effets terrazzo revisités ou pierre volcanique pour ceux qui veulent une signature forte.

Les formats évoluent aussi : le classique 60x60 côtoie désormais des grands formats 90x90, 120x60, 120x120 et même des multi-formats qui permettent de jouer sur les rythmes et les perspectives. **Chaque dalle** de la collection 2026 est **conçue pour durer**, pour s'intégrer au paysage et pour vieillir avec grâce. Parce que l'été n'est pas qu'une saison : **c'est un art de vivre**.

Prêts à **transformer votre extérieur** en un espace dont vous ne voudrez plus partir ? Venez découvrir la collection 2026 dès maintenant en showroom ou sur www.anzile.fr.


L'équipe ANZILE CARRELAGE vous attend pour un été sans compromis entre beauté, confort et sérénité.

Bon été 2026 !

60
ANS
1962-2022
ANZILE



Matthieu Hoefer
Directeur Général Associé



Collections **Dalles cérames** & **Terrasses**

Ce catalogue est dédié aux dalles céramiques extérieures, la nouvelle tendance des revêtements OUTDOOR pour terrasse, jardin, piscine et accès.

Fabriquées de façon identique que les grès céramiques traditionnels, leur particularité réside dans leur épaisseur de 10 et 20 mm.

Toutes nos dalles 20 mm sont normalisées UPEC F+.

Ce label garantit leur bon usage en extérieur.

Ingélives, résistantes aux ultraviolets, très faciles d'entretien, sans crainte des mousses et résidus végétaux, ces dalles céramiques sauront charmer vos extérieurs par leur diversité de coloris, de texture et de format.


Elles peuvent être collées avec un mortier colle adapté, posées sur sable, sur gravier ou sur plots et servir de "pas japonais" sur les gazon.

Venez découvrir notre collection complète en magasin.



COLLECTION 20mm - BÉTON 2.0 rectifié - 60 x 60 cm

● STOCK DISPONIBLE



COLLECTION 20mm - GRAVA rectifié - 60x 60 cm


● STOCK DISPONIBLE



Dalles & Terrasses


COLLECTION 20mm - DOUBLE PLAIN rectifié - 60 x 60 cm

● STOCK DISPONIBLE



COLLECTION 20mm - SALENTO rectifié - 60 x 60 cm

● STOCK DISPONIBLE



COLLECTION 20mm - NAVONA rectifié - 60 x 60 cm

● STOCK DISPONIBLE



COLLECTION 20mm - NORDIC rectifié - 120 x 30 cm

● STOCK DISPONIBLE



COLLECTION 20mm - WOOD MOMENTS rectifié - 60x 60 cm

● STOCK DISPONIBLE



COLLECTION 10mm - VALSUSA non rectifié - 60 x 30 cm

● STOCK DISPONIBLE



COLLECTION 20mm TOSKANA rectifié - 120 x 60 cm

● STOCK DISPONIBLE




COLLECTION 20mm - LIMESTONE rectifié - 120 x 60 cm



COLLECTION 20mm BLUE SAVOY rectifié - 120 x 60 cm



COLLECTION 20mm - PIETRA DI SICILIA réctifié - 120 x 60 cm



Dalles & Terrasses

COLLECTION 20mm - BROOKLYN rectifié - 100 x 100 cm



COLLECTION 20mm - TIVOLI rectifié - 120 x 60 cm



Dalles & Terrasses

COLLECTION 20mm - MONTREAL rectifié - 100 x 100 cm



COLLECTION 20mm - FRAMEWORK STONE SET rectifié
80 x 80 cm



COLLECTION 20 mm - STONE rectifié - 120 x 120 cm



COLLECTION 20mm - MINÉRAL rectifié - 120 x 60 cm



CONSEILS DE POSE

DALLE CÉRAME 20 mm : Simple, pratique et résistant.

Pour donner naissance à des espaces extérieurs d'une grande valeur esthétique, sans toutefois renoncer aux prestations techniques.

Un grès cérame de 20 mm d'épaisseur, inaltérable, facile à poser et à nettoyer. Une dalle assurant des prestations haut de gamme pour concevoir et pour réaliser des espaces extérieurs en toute simplicité.



Pose sur herbe

Déterminer le périmètre avec une bêche. Étaler une couche de gravier uniforme d'au moins 3cm. Positionner la dalle de manière à ce qu'elle se trouve à une profondeur de 1 cm par rapport au niveau du sol. Compackter au marteau en caoutchouc.



Pose sur sable

Prévoir une couche de 5 à 10 cm et niveler de manière adéquate. Le lit de pose coincide avec la chape. Positionner les dalles selon le schéma défini. Il est conseillé de poser les dalles avec un joint approprié et à l'effet esthétique souhaité.



Pose sur plots

Préparez le support avec une chappe adaptée et à l'inclinaison appropriée. Imperméabiliser et prévoyez un écoulement pour les eaux de pluies. Appliquer les dalles directement sur les supports avec des entretoises afin de réaliser un joint approprié.



Pose avec colle

Procéder au montage des dalles avec une colle pour extérieur. Utiliser la technique de la double couche, recommandée pour les revêtements de sol avec un niveau de contrainte élevé. Prévoir un joint de dilatation de 5 mm. Le nettoyage après pose est fondamental.

Anzile Façonnage



ANZILE Façonnage :
le carrelage à votre mesure.

ANZILE Façonnage répond à tous les besoins des acteurs du marché de la céramique. Un service flexible et de proximité, des délais courts, des outils de production pluriels (artisanal et industriel), un savoir-faire pointu.

ANZILE Façonnage propose des produits techniques et design qui correspondent également aux réglementations actuelles et à venir sur l'accessibilité dans les établissements recevant du public (ERP).

ANZILE Façonnage Nous étudions toute demande, confiez nous votre projet... Nos techniciens ont la réponse. Machine de dernière génération avec recyclage des eaux usées par système gravitationnel éco responsable.

Technical drawings of architectural plans and elevation details.


PLOTS FIXES ET RÉGLABLES

pour sols extérieurs surélevés




SCHÉMAS DE POSE

Format : 20 x 120 cm




Quantité : 8,33 plots / m²

Format : 30 x 120 cm




Quantité : 5,56 plots / m²

Format : 40 x 120 cm




Quantité : 4,17 plots / m²

Format : 60 x 120 cm




Quantité : 2,78 plots / m²

Format : 60 x 60 cm



Quantité : 2,78 plots / m²

Format : 80 x 80 cm



Quantité : 6,25 plots / m²

PLOTS FIXES ET RÉGLABLES POUR SOLS EXTÉRIEURS SURÉLEVÉS

Une gamme de supports fixes et réglables pour garantir un revêtement de sol (dalles 20 mm) surélevé extérieur versatile et simple à poser.



25-40 mm



40-70 mm



60-100 mm



90-160 mm



150-270 mm



Ø110 mm
Ø150 mm



1-2-3 mm



PLOTS RÉGLABLES (avec tête fixe / autonivellante)

- 1 - Clef de réglage renforcée.
- 2 - Compensateur de pente Twist TW 110.
- 3 - Tête fixe en bi-matériel PP + caoutchouc anti-bruit et antiglisse.
- 4 - Ailettes entaillées pour un détachement facile.
- 5 - Attache tête-vis.
- 6 - Vis.
- 7 - Rallonge.
- 8 - Système de blocage des composants.
- 9 - Base d'appui.
- 10 - Trou d'évacuation des eaux.

Une gamme de supports fixes et réglables pour garantir un revêtement de sol (dalles 20 mm) surélevé extérieur versatile et simple à poser.
Hauteur de plot de 10mm à 150mm.


LAMBOURDES (Sous-structure en aluminium)

La pose en extérieur des dalles en céramique représente une solution de revêtement de grand charme, d'élégance et de fort impact esthétique, et, elle peut être exécutée sans aucun problème à travers le système de pose surélevée sur une sous-structure à lambourdes en aluminium.

Grâce à la tête qui loge la lambourde en aluminium nous pouvons garantir d'excellents résultats en termes de sécurité, rapidité de pose et stabilité du plan de piétement. La tête des plots en effet accueille naturellement les lambourdes en aluminium grâce aux ailettes orientées parallèlement au sens des lambourdes, qui en permettent l'ancre de façon simple et fiable. En même temps que l'emploi des lambourdes en aluminium il faut aussi utiliser le caoutchouc anti-bruit, un accessoire fondamental pour ce type de pose.

Solutions différentes pour d'innombrables nécessités : un système toujours mis à jour, au pas avec les nouveaux formats qui souvent demandent des systèmes surélevés plus performants et un degré très élevé de versatilité.





ANZILE Concept, depuis 2006 CONÇUE PAR UN ARCHITECTE VOTRE SALLE DE BAINS CLÉS EN MAIN



Confiez-nous votre projet...

nous vous guiderons dans l'élaboration et le choix des matériaux, mobiliers, sanitaires et accessoires.

Nous assurerons l'étude et la conception de votre salle de bains, l'élaboration de tous les devis et le suivi des travaux de votre chantier : maîtrise des coûts et TVA réduite, respect des délais, garantie biennale, etc.


Sans doute pour vous la meilleure façon

d'optimiser votre confort et votre bien-être de tous les jours.



ANZILE
C O N C E P T

ANZILE par autoroute



ANZILE par Metz ou la N431



ANZILE

2031 rue de Metz 57155 Marly-Frescaty - Tél. 03 87 63 35 11 - info@anzile.fr

www.anzile.fr

MAGASIN : ouvert le lundi de 13h30 à 18h, du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h, le samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h.

DÉPÔT : ouvert le lundi de 14h à 18h, du mardi au jeudi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h, le vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h, le samedi de 9h à 12h.



2031 rue de Metz - 57155 Marly - Tél. 03 87 63 35 11 - info@anzile.fr - www.anzile.fr

